

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: Tuletõkkekanali mört

Version: 1.1 Väljaandmise kuupäev / viimane läbivaatamine (Tootja): - / 13.03.2024
Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 1/(13)
Läbivaatamine: 31. 07. 2025

1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Tuletõkkekanali mört

UFI: 96MQ-MA10-N72F-FG6C

Toote kood / Tüüp: 7215500 / BSK-M3,5

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusala: tuletõkkekanali mört. Tarbijakasutuskasutamiseks.

Kasutus kutsetöös.

Kasutusala, mida ei soovitata: muu rakendus kui eespool nimetatud.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Levitaja andmed:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Saksamaa

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Vastutab ohutuskaardi eest:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Saksamaa

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Hädaabitelefoninumber

Häirekeskuse number (Kättesaadav 24/7): 112

Mürgistusteabekeskuse number, aktiivne ööpäevaringselt: 16662

Helista 24/7 välismaalt: (+372) 7943 794

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Ohuklass:

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

STOT SE 3

Ohulause:

H315

H318

H335

Põhjustab nahaärritust.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: Tuletõkkekanali mört

Version: 1.1 Väljaandmise kuupäev / viimane läbivaatamine (Tootja): - / 13.03.2024

Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 2/(13)
Läbivaatamine: 31. 07. 2025

2.2. Märgistuselemendid

Kaubanduslik nimetus: **Tuletõkkekanali mört**

Ohtlikud koostisosad: Portlandtsement; Lõõritolm, portlandtsement

GHSi piktogrammid:



Ettevaatust

Tunnussõna:

Ohulause:

H315 Põhjustab nahaärritust.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Täiendav ohuteave: -

Hoiatuslaused – Üldine:

P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoiatuslaused – Ennetamine:

P261 Vältida tolmu sissehingamist.

P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

P280 Kanda kaitsekindaid, kaitseprille/kaitsemaski.

Hoiatuslaused – Reageerimine:

P305 + P351 + P338 + P310 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

Hoiatuslaused – Säilitamine:

P405 Hoida lukustatult.

Hoiatuslaused – Kõrvaldamine:

P501 Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)

Toote nimi: Tuletõkkekanali mört

Version: 1.1 Väljaandmise kuupäev / viimane
 läbivaatamine (Tootja): - / 13.03.2024

Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 3/(13)
 Läbivaatamine: 31. 07. 2025

Muud märgistamisega seotud kohustused:

Pakendid, mis peavad olema varustatud reljeefse hoiatusmärgisega: ei ole nõutav.

Sätted lastekindlate turvasulgurite kohta: ei ole nõutav.

Transpordi klassifikatsioon: vt jaga 14.

2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem.

Ei sisaldab endokriinsüsteemi kahjustavat ainet (ED) kontsentratsiooniga $\geq 0,1\%$.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Keemiline kirjeldus: Allpool toodud ainete ja kahjutute abiainete segu.

Ohtlikud koostisosad:

Nimetus	EÜ nr	CASi nr	Ohuklassid ja -kategoriad	Ohulause	Kontsentratsioon % (m/m)
Portlandtsement REACHi registreerimisnumber: andmed puuduvad	266-043-4	65997-15-1	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H317 H318 H335	40-70
Lõõritolm, portlandtsement REACHi registreerimisnumber: 01-2119486767-17	270-659-9	68475-76-3	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H317 H318 H335	0,1 - <0,25
Ränidioksiid* REACHi registreerimisnumber: 01-2119379499-16	231-545-4	7631-86-9	-	-	<60

*Märkused: kokkupuute piirmääraga.

Iga asjakohase H-lause ning ohuklassi ja -kategorია täistekst on esitatud jaost 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne: Ärge kunagi andke teadvuseta inimesele midagi suu kaudu ega kutsuge kunagi esile oksendamist!

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: Tuletõkkekanali mört

Version: 1.1 Väljaandmise kuupäev / viimane läbivaatamine (Tootja): - / 13.03.2024
Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 4/(13)
Läbivaatamine: 31. 07. 2025

Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Kaebuste korral pöörduge arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: Nahale sattunud aine pestakse rohke veega. Püsiva ärrituse korral pöörduge arsti poole.
Silma sattumisel: Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi 15 minutit. Püsiva ärrituse korral pöörduge arsti poole.
Allaneelamisel: MITTE esile kutsuda oksendamine. Loputage suud põhjalikult veega ja andke vigastatud inimesele juua vett. Pöörduge kohe arsti poole.

Esmaabiandja kaitse: andmed puuduvad.

- 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju
Põhjustab nahaärritust, põhjustab dermatiiti.
Põhjustab raskeid silmakahjustusi, kahjustades sarvkesta.
Tolmuosakesed võivad silmi mehaaniliselt ärritada.
Võib põhjustada hingamisteede ärritust (köha).
- 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Kasutada tuleb sümptomaatilist ravi.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1. Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid:
Kasutada ümbritsevatele tingimustele sobivaid kustutusmeetodeid.
- Mittesobivad kustutusvahendid:
Täielik veejuga.
- 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud
Ohtlikud põlemissaadused: toode on mittesüttiv.
Kõrgetel temperatuuridel võib tekkida süsinikmonoksiid, süsinikdioksiid, kaltsiumoksiid, muud ohtlikud gaasid ja aurud.
- 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele
Tuletõrjujate kaitsevahendid:
Vastavalt kehtivatele tuletõrjeeeskirjadele. Hingamisteede kaitse.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: Tuletõkkekanali mört

Version: 1.1 Väljaandmise kuupäev / viimane
läbivaatamine (Tootja): - / 13.03.2024

Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 5/(13)
Läbivaatamine: 31. 07. 2025

Täiendav ohuteave:

Tulega kokku puutunud mahutid tuleb jahutada veepihustiga.

Kustutusvesi on leeliseline.

Koguge saastunud tuletõrjevesi eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsiooni.

Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsevahendid: vt 8. jagu.

Tagada piisav ventilatsioon.

Hoida eemal süüteallikatest.

Vältige kokkupuudet nahaga, silmadega, pikaajalist tolmu hingamist.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Piirake lekkeid, et vältida materjali sattumist kanalisatsiooni, vooluveekogudesse, kanalisatsiooni ja pinnasesse. Teavitage asjaomast asutust.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Mahavoolanud toode tuleb koguda mehaaniliselt ja asetada seejärel sobivasse mahutisse.

Saastunud ala tuleb puhastada.

6.4. Viited muudele jagudele

Isikukaitsevahendid: vt 8. jagu.

Jäätmekäitlus: vt 13. jagu.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kemikaalide käitlemisel tuleb järgida ohutusnõudeid.

Tagada piisav ventilatsioon.

Vältida tuleb kokkupuudet riiete, silmade ja nahaga, tolmu hingamist.

Tolmu teket tuleks vältida.

Enne pause ja töö lõpetamisel pesta käsi.

Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

Toote kasutamise ajal on keelatud süüa, juua, suitsetada.

Käsitsemistemperatuur: andmed puuduvad.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: Tuletõkkekanali mört

Version: 1.1 Väljaandmise kuupäev / viimane
lähivaatamine (Tootja): - / 13.03.2024

Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 6/(13)
Lähivaatamine: 31. 07. 2025

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Järgida tuleb kemikaalide säilitamise eeskirju.

Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritavas kohas originaalsetes suletud mahutites.

Me kaitseme niiskuse ja vee eest.

Hoida eemal toidust, joogist, söödast.

Ärge hoidke toodet koridorides ja trepikodades.

Ladustamistemperatuur: andmed puuduvad.

7.3. Erikasutus

Tuletõkkekanali mört. Tarbijate kasutamiseks.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine / isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määrus nr 105

Aine	CAS-number	Piirnorm 8 tundi		Lühiajalise kokkupuute piirnorm		Märkused
		mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	
Räni (räni dioksiid) (peentolm)	7631-86-9	2	-	-	-	1

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll:

Piisav ventilatsioon (üldine või kohalik väljatõmme).

Isikukaitsevahendid:

a) silmade/näo kaitsmine Tihedalt liibuvad külgakaitsega kaitseprillid (EN 166).

b) naha kaitsmine

i. käte kaitsmine

Kemikaalikindlad kindad (EN 374).

Materjal: nitrilium, kihi paksus: 0,15 mm, Läbilöögiaeg: ≥480 min.

Sobimatu materjal: nahk.

Märkused: kindamaterjali valimisel on vaja arvestada ka tootja poolt deklareeritud kvaliteediparameetreid ning testida kinnast konkreetsete töötingimuste jaoks.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)

Toote nimi: Tuletõkkekanali mört

Version: 1.1 Väljaandmise kuupäev / viimane Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 7/(13)
läbivaatamine (Tootja): - / 13.03.2024 Läbivaatamine: 31. 07. 2025

- ii. muu Kaitseriietus.
- c) hingamisteede kaitsmine Kokkupuute piirnormide ületamisel on soovitatav kasutada hingamisteede kaitset tahkete osakeste filtriga (filter P1, värvikood: valge) (EN 143).
- d) termiline oht Andmed puuduvad.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas:
Ärge heitke kanalisatsiooni, pinnavette ega põhjavette.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) Füüsikaline olek: | tahke (pulber) |
| b) Värv: | hall |
| c) Lõhn: | lõhnatu |
| d) Sulamis-/külmumispunkt: | andmed puuduvad |
| e) Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik: | andmed puuduvad |
| f) Süttivus: | mittesüttiv |
| g) Alumine ja ülemine plahvatuspiir: | mitte-plahvatusohtlik |
| h) Leekpunkt: | ei kohaldata |
| i) Isesüttimistemperatuur: | ei kohaldata |
| j) Lagunemistemperatuur: | andmed puuduvad |
| k) pH (100 g/l): | ~12 |
| l) Kinemaatiline viskoossus | |
| temperatuuril 40°C: | andmed puuduvad |
| temperatuuril 100°C: | andmed puuduvad |
| m) Lahustuvus | |
| Lahustuvus vees: | <3 g/l |
| Lahustuvus muudes lahustites: | andmed puuduvad |
| n) N-oktanol/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus): | andmed puuduvad |
| o) Aururõhk: | andmed puuduvad |
| p) Tihedus ja/või suhteline tihedus: | 2,2 – 3,2 g/cm ³ |
| q) Auru suhteline tihedus: | andmed puuduvad |
| r) Osakeste omadused: | andmed puuduvad |

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)

Toote nimi: Tuletõkkekanali mört

Version: 1.1 Väljaandmise kuupäev / viimane lüüsi vaatamine (Tootja): - / 13.03.2024
Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülj: 8/(13)
Lüüsi vaatamine: 31. 07. 2025

9.2. Muu teave

LOÜ sisaldus:	0%
Puistetihe:	1200 kg/m ³
Oksüdeeriv omadus:	mitteoksüdeeriv

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

- | | |
|---|---|
| 10.1. Reaktsioonivõime | Ohtlik reaktsioonivõime pole teada. |
| 10.2. Keemiline stabiilsus | Säilitus- ja käitlemiseeskirjade ning -suuniste järgimisel on toode stabiilne. |
| 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus | Pole teada. |
| 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida | Niiskuse. |
| 10.5. Kokkusobimatud materjalid | Tugevad happed. |
| 10.6. Ohtlikud lagusaadused | Kui seda kasutatakse ettenähtud viisil, ei ole ohtlikke lagunemissaadusi. Ohtlikud põlemissaadused: vt 5. jagu. |

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008
Akuutne toksilisus: olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Komponendid:

Portlandsement (CASi nr.: 65997-15-1):

Suuline:	LD ₅₀	> 2000 mg/kg
Naha:	LD ₅₀ (küülik)	> 2000 mg/kg (24 tundi) Piirsisalduskatse
Sissehingamine:	LC ₅₀ (rott)	> 5 g/cm ³ Piirsisalduskatse

Ränidioksiid (CASi nr.: 7631-86-9):

Suuline:	LD ₅₀ (rott)	> 5000 mg/kg (OECD 401)
Naha:	LD ₅₀ (küülik)	> 5000 mg/kg (OECD 402)

Nahasöövitus/-ärritus: Põhjustab nahaärritust.

Raske silmakahjustus/silmade ärritus: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.



OHUTUSKAART
(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)

Toote nimi: Tuletõkkekanali mört

Version: 1.1 Väljaandmise kuupäev / viimane läbivaatamine (Tootja): - / 13.03.2024
Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 9/(13)
Läbivaatamine: 31. 07. 2025

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine:	olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud
Mutageensus sugurakkudele:	olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud
Kantserogeensus:	olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud
Reproduktiivtoksilisus:	olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud
Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude (STOT):	– Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude (STOT):	olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud
Hingamiskahjustus:	olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

11.2. Teave muude ohtude kohta
Ei sisalda endokriinsüsteemi kahjustavat ainet (ED) kontsentratsiooniga $\geq 0,1\%$.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Mürgisus	Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud
Komponendid: Ränidioksiid (CASi nr.: 7631-86-9):	
Kalad (Brachydanio rerio):	LC ₅₀ > 100 mg/L (96 tundi, OECD 203)
Daphnia (Daphnia magna):	EC ₅₀ > 1003 mg/L (24 tundi, OECD 202)
Vetikad (Skeletonema costatum):	EC ₅₀ 4200 mg/L (72 tundi, ISO 10253)
12.2. Püsivus ja lagunduvus	Andmed puuduvad.
12.3. Bioakumulatsioon	Andmed puuduvad.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: Tuletõkkekanali mört

Version: 1.1 Väljaandmise kuupäev / viimane läbivaatamine (Tootja): - / 13.03.2024
Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 10/(13)
Läbivaatamine: 31. 07. 2025)

12.4. Liikuvus pinnases	Andmed puuduvad.
12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine	Toode ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem.
12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused	Ei sisaldab endokriinsüsteemi kahjustavat ainet (ED) kontsentratsiooniga $\geq 0,1\%$.
12.7. Muu kahjulik mõju	Ärge heitke kanalisatsiooni, pinnavette ega põhjavette.
Vee ohtlikkusklass (saksa):	WGK 1 (vastavalt AwSV)

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Toote jäätmed:

Toote jäätmeid või kasutatud õli tuleb käsitleda ohtlike jäätmetena.

Jäätmete tunnuscode: 10 13 11

Tsemendipõhiste komposiitmaterjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 09 ja 10 13 10.

Korvaldamine peab olema kooskõlas riiklike ja kohalike eeskirjadega.

Pakendijäätmete:

Tootejääke sisaldavaid mahuteid tuleks samuti käsitleda ohtlike jäätmetena vastavalt riiklikele ja kohalikele korvaldamiseeskirjadele.

Jäätmete tunnuscode: 15 01 01

Paber- ja kartongpakendid.

Korvaldamine peab olema kooskõlas riiklike ja kohalike eeskirjadega.

Reovee:

Looduslikku vette eralduva reovee kvaliteet peab vastama riiklikele ja kohalikele eeskirjadele.

Igal juhul tuleb hoolitseda selle eest, et järgitaks EÜ, riiklike ja kohalike eeskirju. Kasutaja kohustus on teada kõiki asjakohaseid riiklike ja kohalike eeskirju.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)

Toote nimi: Tuletõkkekanali mört

Version: 1.1 Väljaandmise kuupäev / viimane läbivaatamine (Tootja): - / 13.03.2024
Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 11/(13)
Läbivaatamine: 31. 07. 2025)

14. JAGU: Veonõuded

14.1. ÜRO number või ID number	klassifitseerimata
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus	klassifitseerimata
14.3. Transpordi ohuklass(id)	klassifitseerimata
14.4. Pakendigrupp	klassifitseerimata
14.5. Keskkonnaohud	klassifitseerimata
14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele	klassifitseerimata
14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas rahvusvahelise mereorganisatsiooni dokumentidega	ei kohaldata

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

- 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid
Käesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (mod.: 2020/878/EL) ja määrusele (EÜ) nr 1272/2008.
Seveso kategooria: klassifitseerimata.
- 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Selle toote kemikaaliohutuse hinnang puudub.

16. JAGU: Muu teave

Andmeleht on koostatud meie parimate teadmiste kohaselt, et aidata teil toodet transportida, käsitseda ja ohutult kasutada. Esitatud teave käsitleb ainult nimetatud toodet. Esitatud füüsikaliskemilised parameetrid kirjeldavad toodet ohutusnõuete alusel ega taga toote eriomadusi ega ole tootespetsifikaadi ega lepingu objektiks.

Lisaks sellele ei vastuta tootja või levitaja kahjude eest, mis tulenevad väärkasutusest või muust kui ettenähtud otstarbest kasutamisest. Kasutaja vastutab kehtivate määruste ja määruste järgimise ning toote kasutamise soovitude arvestamise eest.

Segu klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (teabe hindamise meetod):

Skin Irrit. 2	H315	arvutusmeetod
Eye Dam. 1	H318	arvutusmeetod
STOT SE 3	H335	arvutusmeetod

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: Tuletõkkekanali mört

Version: 1.1 Väljaandmise kuupäev / viimane läbivaatamine (Tootja): - / 13.03.2024 Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 12/(13)
Läbivaatamine: 31. 07. 2025)

Kõikide jagudes 3 esitatud asjakohaste H-lausetega ning ohuklasside ja -kategooriate täistekst:

H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Skin Irrit. 2	Nahasöövituse/-ärrituse 2. kategooria
Skin Sens. 1	Naha sensibiliseerimine 1. kategooria
Eye Dam. 1	Raske silmakahjustus/silmade ärritus 1. kategooria
STOT SE 3	Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude 3. kategooria

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ex	Effective Concentration x%
ErC50	EC50 in terms of reduction of growth rate
Edx	Effective Dose x%
EC	European Community
EC number	European Community number
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods



OHUTUSKAART
(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)

Toote nimi: Tuletõkkekanali mört

Version: 1.1 Väljaandmise kuupäev / viimane läbivaatamine (Tootja): - / 13.03.2024 Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 13/(13)
Läbivaatamine: 31. 07. 2025)

LCx	Lethal Concentration x%
LDx	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Läbivaatamine:

JAGU	Muudatuse objekt	Kuupäev	Version
1.1.	Tootekood, artiklinumber	31. 07. 2025	1.1.
1., 2., 1.3.	Tootenimi Tootja andmed		