

Tehniline andmeleht


Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052029



Kaas pöördfiksaatoritega kaablirennidele ja kaabliredelitele.
Põiklained laiusel alates 500 mm.

Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele li-
sameetmed.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6052029
Tüüp	DRL 075 FS
Nimetus 1	Kaas pöördfiksaatoritega
Nimetus 2	kaablirennile ja -redeliile
Tooja	OBO
Mõõde	75x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	83,34 kg
Kaaluühik	kg/100 m






Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052029



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	75 mm
Laius	3 in
Kõrgus	35 mm
Pleki paksus	0,03 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	75 mm
Mõõt H	15 mm

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052029



Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	jah
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei