

Tehniline andmeleht


Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052207



Kaas pöördfiksaatoritega kaablirennidele ja kaabliredelitele.
Põiklained laiussega alates 500 mm.

Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele li-
sameetmed.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Artiklinumber | 6052207 |
| Tüüp | DRL 200 FS |
| Nimetus 1 | Kaas pöördfiksaatoritega |
| Nimetus 2 | kaablirennile ja -redeliile |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 200x3000 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 181,34 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |






Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052207



Mõõtmed



| | |
|--------------|----------|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Pikkus | 10 ft |
| Laius | 200 mm |
| Laius | 8 in |
| Kõrgus | 35 mm |
| Pleki paksus | 0,04 in |
| Pleki paksus | 1 mm |
| Mõõt B | 200 mm |
| Mõõt H | 15 mm |

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052207



Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Pöördfiksaatorite arv | 6 St. |
| Kinnitusviis | Pöördfiksaator |
| Toimetagamine | jah |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | jah |
| Sobib kaablirennile | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |