

# Tehniline andmeleht


## Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052401



Kaas pöördfiksaatoritega kaablirennidele ja kaabliredelitele.  
Põiklained laiusel alates 500 mm.

Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6052401
Tüüp	DRL 400 FS
Nimetus 1	Kaas pöördfiksaatoritega
Nimetus 2	kaablirennile ja -redeliile
Tooja	OBO
Mõõde	400x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	338,67 kg
Kaaluühik	kg/100 m






# Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052401



## Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	400 mm
Laius	16 in
Kõrgus	35 mm
Pleki paksus	0,04 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt H	15 mm

# Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052401



## Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	jah
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei