

Tehniline andmeleht


Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052509



Kaas pöördfiksaatoritega kaablirennidele ja kaabliredelitele.
Põiklained laiusel alates 500 mm.

Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6052509
Tüüp	DRL 500 FS
Nimetus 1	Kaas pöördfiksaatoritega
Nimetus 2	kaablirennile ja -redeliile
Tooja	OBO
Mõõde	500x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	623 kg
Kaaluühik	kg/100 m






Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052509



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	500 mm
Laius	20 in
Kõrgus	35 mm
Pleki paksus	0,05 in
Pleki paksus	1,25 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt H	15 mm

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052509



Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei