

Tehniline andmeleht


Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052606



Kaas pöördfiksaatoritega kaablirennidele ja kaabliredelitele.
Põiklained laiusel alates 500 mm.

Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6052606
Tüüp	DRL 600 FS
Nimetus 1	Kaas pöördfiksaatoritega
Nimetus 2	kaablirennile ja -redeliile
Tooja	OBO
Mõõde	600x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	741 kg
Kaaluühik	kg/100 m






Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052606



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	600 mm
Laius	24 in
Kõrgus	35 mm
Pleki paksus	0,05 in
Pleki paksus	1,25 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt H	15 mm

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6052606



Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei