

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga A2

Artiklinumber: 6227360



Kaas tugevdatud rennidele ja redelitele küljekõrgusega 110 ning 160 mm.
Põikilained alates 500 mm laiusest.
Kõrgendatud tuulekoormuste korral tuleb näha ette ehitisepoolsed kaitsemeetmed.



VA Roostevaba teras

2B puhas, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6227360
Tüüp	WDRL 111620 A2
Nimetus 1	Kaas pöördfiksaatoritega
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110+160
Tooja	OBO
Mõõde	200x3000
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	186,67 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga A2

Artiklinumber: 6227360



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	13 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	15 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga A2

Artiklinumber: 6227360



Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei