# Tehniline andmeleht

## Jaotuskilp, 3 jaotusüksust, klemmiliistuga, polüstürool

## Artiklinumber: 2008800



Klemmliistuga jaotuskilp turvaliseks voolu jagamiseks, paigaldamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustesse, vastavalt standardile IEC 439-3.
Eelmonteeritud 35 mm DIN-latiga. Kaitseklass IP66 ja löögikindlusklass IK07.
Läbipaistev kruvitav kaas, väljalõikega.
- kaitseisolatsiooniga, max 3 jaotusüksuse jaoks
- Klemmliistude komplekt sisaldab: ühte PE/N-klemmi, klemmil 4 × 16 mm² kruviühenduskohta, mini-DIN-latti, paigaldusjuhendit ja kinnituskomplekti
- identifitseerimisplaadid ühendatud tarbijatele
- 2 elastset Ø20mm kaabli- ja juhtmesisendit 0-17mm kaabli läbimõõdule
- 1 elastne Ø25mm kaabli- ja juhtmesisend 0-22 mm kaabli läbimõõdule
- 2 väljamurtavat ava Ø 20 mm üleval ja all
- 1 väljamurtav kombiava Ø 20/25 mm üleval ja all
- 4 kruvikattekorki
Sobib paigaldamiseks sise- ja kaitstud välispiirkonnas

Tarvikud:

Klemmliistude komplekt sisaldab iga ühe PE/N klemmi kohta vastavalt 4x16 mm² kruviklemmliistu, mini-DIN-profiillatti, paigaldusjuhendit ja kinnituskomplekti

isenakkuvaid piktogramme külge ühendatud tarbijate tähistamiseks ja kirjaga katmiseks

kaht elastset Ø 20 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–17 mm läbimõõduga kaablile

elastset Ø 25 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–22 mm läbimõõduga kaablile

Nimivool 40A
Võimsuskadu 40K juures 17W
Nimipinge Un: 400 V
Nimitööpinge Ue: 400 V
Löökvoolutugevus kat III  Uimp: 4 kV

650° | HALOGEN FREE | IP 66 | M20 | M25 | M | 400 V | IK 07

PS Polüstüreen

# Tehniline andmeleht


## Jaotuskilp, 3 jaotusüksust, klemmiliistuga, polüstürool

## Artiklinumber: 2008800

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2008800 |
| Tüüp | SDB 03 PS |
| Nimetus 1 | Jaotuskarp |
| Nimetus 2 | max.3 moodulit |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 150x190x125 |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polüstüreen |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 81 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,8026 kg CO2e / 1 Tükk |

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Pikkus | 191 mm |
| Laius | 151 mm |
| Kõrgus | 126 mm |

# Tehniline andmeleht

## Jaotuskilp, 3 jaotusüksust, klemmiliistuga, polüstürool

## Artiklinumber: 2008800

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Paigaldusvõimalus | jah |
| Ridade arv | 1 |
| Katte tüüp | Kaas |
| Väikejaoturikaane tüüp | väljalõikega |
| DIN-latt | jah |
| Paigalduskoht | Sise- |
| EMC-teostus | ei |
| Hõõgniidi kontroll | 650 °C |
| Klemmid | Pistik |
| Montaažiplaadiga | ei |
| Lukuga | ei |
| Väikeste paigalduseharukarpide montaaž | Ehitus |
| Nominaalne isolatsioonipinge, AC | 1000 V |
| Nominaalne isolatsioonipinge, DC | 1500 V |
| Nimipinge | 400 V |
| Nimivool | 40 A |
| ROHS vastavus | välja arvatud |
| kaitseklass | IP66 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK07. |
| Läbipaistev kaas | jah |