Tehniline andmeleht

Astmeline ja osaliselt isoleeritud maandusvarras

Artiklinumber: 5430062

- 10 mm ühendusega 16 mm maasseviik
- Termokahaneva sukaga (korrosioonikaitse)

St	Teras
F	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5430062
Tüüp	204 KS-2500
Nimetus 1	Maasseviiguvarras
Nimetus 2	ahenev
Tootja	OBO
Mõõde	2500mm
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN 267, Teil 10
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	310 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Astmeline ja osaliselt isoleeritud maandusvarras

Artiklinumber: 5430062

Mõõtmed



Pikkus	2 500 mm
Mõõt L	1 500 mm

Tehniline andmeleht

Astmeline ja osaliselt isoleeritud maandusvarras

Artiklinumber: 5430062

Tehnilised andmed

Ühendusavaga	ei
Nimiväärtus Ø	16/10 mm
ROHS vastavus	jah
Ahenev	jah