
Tehniline andmeleht

Kaas korvrennile, lukustuv FS

Artiklinumber: 6001842



Lukustatav kaas korvrennidele GR ja GRM. Kaitseb kaableid ja juhtmeid ülalt tulevate kahjustuste, mustuse ja niiskuse eest. Mõeldud kasutamiseks siseruumides, kus pole erinõudeid.

Rist-jäikusribid talates 400 mm laiusest.

CE

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6001842
Tüüp	DGRR 100 FS
Nimetus 1	Kaas fikseeritav
Nimetus 2	korvrennile
Saadaval alates	01.04.2019
Tootja	OBO
Mõõde	100x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	73,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,0189 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht


Kaas korvrennile, lukustuv FS

Artiklinumber: 6001842

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	98 mm
Laius	3,86 in
Kõrgus	15 mm
Kõrgus	0,59 in
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	98 mm



Tehniline andmeleht

Kaas korvrennile, lukustuv FS

Artiklinumber: 6001842

Tehnilised andmed

Kinnitusviis	fikseeruv
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei