Tehniline andmeleht

Kaas korvrennile, lukustuv A2

Artiklinumber: 6001860



Lukustatav kaas korvrennidele GR ja GRM. Kaitseb kaableid ja juhtmeid ülalt tulevate kahjustuste, mustuse ja niiskuse eest. Mõeldud kasutamiseks toiduaine- või keemiatööstuses.
Rist-jäikusribid talates 400 mm laiusest.
Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb vajadusel tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.

CE

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6001860
Tüüp	DGRR 50 A2
Nimetus 1	Kaas fikseeritav
Nimetus 2	korvrennile
Saadaval alates	01.04.2019
Tootja	OBO
Mõõde	50x3000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	47,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,2494 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Kaas korvrennile, lukustuv A2

Artiklinumber: 6001860

Mõõtmed





Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Laius	1,97 in
Kõrgus	15 mm
Kõrgus	0,59 in
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	50 mm

Tehniline andmeleht

Kaas korvrennile, lukustuv A2

Artiklinumber: 6001860

Tehnilised andmed

Kinnitusviis	fikseeruv
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei