Tehniline andmeleht

Kaas korvrennile, lukustuv A2

Artiklinumber: 6001862



Lukustatav kaas korvrennidele GR ja GRM. Kaitseb kaableid ja juhtmeid ülalt tulevate kahjustuste, mustuse ja niiskuse eest. Mõeldud kasutamiseks toiduaine- või keemiatööstuses.
Rist-jäikusribid talates 400 mm laiusest.
Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb vajadusel tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.

CE

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6001862
Tüüp	DGRR 100 A2
Nimetus 1	Kaas fikseeritav
Nimetus 2	korvrennile
Saadaval alates	01.04.2019
Tootja	OBO
Mõõde	100x3000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	78,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,5413 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht


Kaas korvrennile, lukustuv A2

Artiklinumber: 6001862

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	98 mm
Laius	3,86 in
Kõrgus	15 mm
Kõrgus	0,59 in
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	97 mm



Tehniline andmeleht

Kaas korvrennile, lukustuv A2

Artiklinumber: 6001862

Tehnilised andmed

Kinnitusviis	fikseeruv
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei