
Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6080860

Kaas koos pöördriiviga AZ-väikerennile.



CE

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6080860
Tüüp	AZDMD 150 FS
Nimetus 1	Kaas pöördfiksaatoritega
Nimetus 2	AZ-väikerennile
Tootja	OBO
Mõõde	153x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	137,04 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,1511 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6080860

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	153 mm
Kõrgus	10 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt H	10 mm

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6080860

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei