# Tehniline andmeleht

## Kaas pöördriiviga FT

## Artiklinumber: 6080890

Kaas koos pöördriiviga AZ-väikerennile.



CE

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FT | Kuumtsingitud kastmismeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6080890 |
| Tüüp | AZDMD 200 FT |
| Nimetus 1 | Kaas pöördfiksaatoritega |
| Nimetus 2 | AZ-väikerennile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 203x3000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 197 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 4,3204 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaas pöördriiviga FT

## Artiklinumber: 6080890

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 203 mm |
| Kõrgus | 10 mm |
| Pleki paksus | 1 mm |
| Mõõt H | 10 mm |

# Tehniline andmeleht

## Kaas pöördriiviga FT

## Artiklinumber: 6080890

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pöördfiksaatorite arv | 6 St. |
| Kinnitusviis | Pöördfiksaator |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | jah |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |