Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FT

Artiklinumber: 6080915

Kaas koos pöördriiviga AZ-väikerennile.



CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6080915
Tüüp	AZDMD 300 FT
Nimetus 1	Kaas pöördfiksaatoritega
Nimetus 2	AZ-väikerennile
Tootja	OBO
Mõõde	303x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	284,867 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,2586 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FT

Artiklinumber: 6080915

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	303 mm
Kõrgus	10 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt H	10 mm

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FT

Artiklinumber: 6080915

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei