
Tehniline andmeleht

Katteraam AR45-F3, seadmetoosile 71GD9-2, 3-ne

Artiklinumber: 6119374



Eespoolse kinnitusega katteraam Modul 45 seadmetele, 3-kordne, kirjaväljata horisontaalseks ja vertikaalseks seadmepaigalduseks, seadmekarbi 71GD9-2 või montaažikanduri 71MT3 45-2 sisse fikseerimiseks.
Seadmekarbikutesse Rapid 80 ja karbikpostidesse ISS paigaldamiseks

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6119374
Tüüp	AR45-F3 SWGR
Nimetus 1	Katteraam
Nimetus 2	Modul 45, 3-ne
Tootja	OBO
Mõõde	84x185mm
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1497 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Katteraam AR45-F3, seadmetoosile 71GD9-2, 3-ne

Artiklinumber: 6119374

Mõõtmed



Laius	185 mm
Kõrgus	84 mm

Tehniline andmeleht

Katteraam AR45-F3, seadmetoosile 71GD9-2, 3-ne

Artiklinumber: 6119374

Tehnilised andmed

üksuste arv	3
Üksuste arv, horisontaalne	3
Üksuste arv, vertikaalne	3
Pealispinna teostus	matt
Kinnitusviis	Kinnitusklamber
Sobib süvistatult paigaldamiseks	jah
Sobib seadmepaigalduskarbikule	jah
Sobib põrandaaluse kanalikarbi jaoks	ei
Sobib süvispaigalduseks	ei
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Montaažisuund	horisontaalne ja vertikaalne
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	muu
Teksti-/sildilahter	ei
Sügavus	8,5 mm
Läbipaistev	ei
paigaldusraamidega	ei
avause läbimõõt	0