
Tehniline andmeleht

Katteraam AR45-BSF3, seadmetoosile 71GD9-2, 3-ne, kirje-väljaga, vertikaalseks seadmepaigalduseks
Artiklinumber: 6119388



Eespoolse kinnitusega katteraam Modul 45 seadmetele, 3-kordne, kirjaväljaga vertikaalseks seadmepaigalduseks, seadmekarbi 71GD9-2 või montaažikanduri 71MT3 45-2 sisse fikseerimiseks.
Seadmekarbikutesse Rapid 80 ja karbikpostidesse ISS paigaldamiseks

PC Polükarbonaat


Põhiandmed

Artiklinumber	6119388
Tüüp	AR45-BSF3 SWGR
Nimetus 1	Katteraam
Nimetus 2	Modul45, 3-ne
Tootja	OBO
Mõõde	84x185mm
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2124 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Katteraam AR45-BSF3, seadmetoosile 71GD9-2, 3-ne, kirje-väljaga, vertikaalseks seadmepaigalduseks
Artiklinumber: 6119388

Mõõtmed



Laius	84 mm
Kõrgus	185 mm

Tehniline andmeleht

Katteraam AR45-BSF3, seadmetoosile 71GD9-2, 3-ne, kirje-väljaga, vertikaalseks seadmepaigalduseks
Artiklinumber: 6119388

Tehnilised andmed

üksuste arv	3
Üksuste arv, horisontaalne	0
Üksuste arv, vertikaalne	3
Pealispinna teostus	matt
Kinnitusviis	Kinnitusklamber
Sobib süvistatult paigaldamiseks	jah
Sobib seadmepaigalduskarbikule	jah
Sobib põrandaaluse kanalikarbi jaoks	ei
Sobib süvispaigalduseks	ei
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Montaažisuund	vertikaalne
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	muu
Teksti-/sildilahter	jah
Sügavus	8,5 mm
Läbipaistev	ei
paigaldusraamidega	ei
avause läbimõõt	0