Tehniline andmeleht

Jätkukate SL KUP2070

Artiklinumber: 6132230

Karbiku jätkukate põrandaliist-karbikule SL, SL-L ja SL-T. Üksikute karbiku ülemiste osade lõikekohtade ühendamiseks.
Hõlpsalt sissepistetav tänu vormitud lukustushaakidele.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6132230
Tüüp	SL KUP2070 rws
Nimetus 1	Jätkukate
Nimetus 2	SL 20x70 RAL9010
Tootja	OBO
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,53 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0205 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht


Jätkukate SL KUP2070

Artiklinumber: 6132230

Mõõtmed



Pikkus	24 mm
Kõrgus	70 mm



Tehniline andmeleht

Jätkukate SL KUP2070

Artiklinumber: 6132230

Tehnilised andmed

dekoor	ilma
Kaane tihendusplaat	ilma
halogeenita	ei
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK06
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C