
Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 160 FT

Artiklinumber: 6227163



Tugevdatud kaabliredel küljekõrgusega 160mm, perforeeritud küljetalaga.
Kaablite kinnitamine U-klambriga 2056.
Pikiühendus WRV 160 tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6227163
Tüüp	WKLG 1660 FT
Nimetus 1	Tugevdatud kaabliredel
Nimetus 2	perforeeritud küljeprofiil
Tootja	OBO
Mõõde	160x600x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	900 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	19,6092 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 160 FT

Artiklinumber: 6227163

Mõõtmed



Mõõtmed	160 x 600
Pikkus	6 000 mm
Laius	600 mm
Kõrgus	160 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt L	6 000 mm
Haruprao suurus	16,50

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Pulga kinnitus	täisneeditud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	857 cm²
Kasulik ristlõige	85700 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	jah
Tala paksus	2 mm


Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 160 FT

Artiklinumber: 6227163

Koormused

sobivad tugede min kaugused	3 m
Sobivad tugede max kaugused	8 m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	2,73 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	2,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,5 m	2,24 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 6,0 m	1,6 kN/m
Tugikaugus 7,0 m	1,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 8,0 m	1 kN/m



Tugevdatud kaabliredeli (tüüp WKLG 160) koormusdiagramm.

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest