






Kaablite paigaldus kõige raskemates tingimustes

OBO Bettermann tugevdatud süsteemid



Building Connections

OBO
BETTERMANN


Tugevdatud süsteemid tööstusseadmetele

Optimaalne energiaga varustamine


Tööstuslikes süsteemides ja tehnilistes kätistes on tähtis efektiivne kaablipaigutus. Meie tugevdatud süsteemide valikus olevate kaablirennide ja kaabliredelitega on võimalik kaableid ja juhtmeid paigaldada muretult ka pikkade sillete korral.

Tootevalik hõlmab kaablirenne ja kaabliredelid laiusaga 200 kuni 600 mm ning küljekõrgustega 110 kuni 200 mm.

Süsteemi kõik elemendid on konstrueeritud vastupidavaks ja on pika kasutuseaga, et pidada pikka aega vastu tööstuses esinevatele koormustele. Arvukate lisadetailide ja kinnitustarvikutega betooni ja terase jaoks saab süsteemi kohandada ideaalselt erinevatele nõuetele vastavaks.



Suur kandevõime
ja suur kinnituste vahe-
kaugus





Paigalduspõhimõte

Tugevdatud kaablirenni süsteemid

- 1 Tugevdatud kaablirenn
- 2 Poogen 90°
- 3 Hargnemisühendus
- 4 Jätk
- 5 Vahesein
- 6 Kaas pöördfiksaatoritega

Millised variandid on saadaval?

Tüüp	Külje kõrgus mm						FS	FT	A2	A4
		200	300	400	500	600	Kuumtsingitud lintmeetodil	Kuumtsingitud kastmismeetodil	Roostevaba teras	Roostevaba teras
WKSG	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
WKL	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
WKL	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓			



Paigalduspõhimõte

Tugevdatud kaabliredeli süsteemid

- 1** Tugevdatud kaabliredel
- 2** Poogen 90°
- 3** T-ühendus
- 4** Ristühendus
- 5** Jätk
- 6** Kaas pöördfiksaatoritega
- 7** Vahesein

OBO Bettermann OÜ
Läike tee 20
75312 Peetri, Rae vald, Harjumaa
Eesti

Klienditeenindus Eestis
Tel +372 651 9870
Faks +372 651 9878
obo@obo.ee

www.obo.ee

Building Connections

